
表面処理 焼付塗装(黄)

納期 1~2週間

機械固定金具





## ■機械固定Z金具



# 地震など万が一の 転倒に備えて。

単位:mm

												+12 . 111111
製品番号	t	L1	L2	L3	L4	L5	W1	W2	Н	価格 円		
										1~49	50~99	100~個
99-0190	4.5	120	35	25	50	20	50	- 24	20	2,360	2,330	2,310
99-0191									30	2,480	2,460	2,440
99-0192									45	2,680	2,660	2,640
99-0193		130				30			60	2,680	2,660	2,640
99-0194									70	2,680	2,660	2,640
99-0195		150	40	33	65	20	65		20	3,060	3,030	3,010
99-0196	6.0								40	3,160	3,130	3,110
99-0197									60	3,320	3,290	3,260
99-0198		160				30			80	3,480	3,450	3,430
99-0199									100	3,560	3,530	3,510

# ■アンカーボルト(内部コーン打ち込み式)

製品番号	サイズ	全 長 ドリル径		深さ	推奨する固定金具の品番	価格 円
99-0210	M10	40	12.5	40	99-0190~99-0194 • 99-0200~99-0202	120
99-0211	M12	50	16.5	50	99-0195~99-0199 • 99-0205~99-0207	160


## ■アンカー打ち込み棒

製品番号	サイズ	価格 円
99-0212	M10	1,600
99-0213	M12	1,700



表示価格は全て本体価格です。

### 施工例



Z金具



Z金具

# 機械固定金具

#### NEW町工場

材質 SS400


表面処理 焼付塗装(黄)

納期 1~2週間





# ■機械固定コーナー金具





製品番号	アングル	ベース板 t×A×B	C mm	D mm	アンカー用	高さ	価格 円		
	t×幅				長穴	mm	1~49	50~99	100~個
99-0200	3×40	6×75×110	25	80	14×25 2穴	100	3,460	3,410	3,360
99-0201	3×40					150	3,560	3,510	3,460
99-0202	3×40					200	3,720	3,670	3,620
99-0205	6×65	9×125×150	40	106		150	5,660	5,610	5,560
99-0206	6×65					220	6,300	6,250	6,200
99-0207	6×65					300	7,060	7,010	6,960

表示価格は全て本体価格です。

## 固定時のポイント

- ・機械固定押金具で固定できない設備に使用する。
- ・基本は四隅を固定する。
- ・コンクリート床の場合は、M10以上のアンカーボルトを使用する。

### 施工例



コーナー金具



コーナー金具

詳しい内容等は下記のサイトでご覧下さい。 https://www.samini.co.jp/newpdf/k-kotei.pdf