

Rピン

Rピン／マツバピン

STOCK SPRINGS.


ばね用ステンレス鋼線

材質 SUS304-WPB

納期 **即日発送**(PM5:00までご注文分)※1

RoHS
適合品

ネット
対応品



製品番号	適用軸 d1 mm	線 径 mm	d2 mm	l mm	R mm	L mm	単価 円				
							10~49	50~199	200~499	500~999	1000~個
4501	6	1.2	3.6	7.8	3	21.2	20	12	8	6	4
4502	8	1.6	4.8	10.4	4	27.7	28	17	11	8	6
4503	10	1.8	5.4	12.2	5	32.6	33	20	13	10	8
4504	12	1.8	5.4	13.2	6	35.8	42	25	16	12	10
4505	14	2.0	6.0	15.0	7	40.6	47	28	18	14	12
4506	16	2.0	6.0	16.0	8	43.8	47	28	18	14	12

※ご注文は10個より承ります。

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談

マツバピン

STOCK SPRINGS.

硬鋼線


材質 SW-B

表面処理 亜鉛メッキ(三価クロム品)

納期 **即日発送**(PM5:00までご注文分)※1

RoHS
適合品

ネット
対応品



注) 適用軸φ20以上の頭部形状はストレート

製品番号	適用軸 mm	線 径 mm	D mm	l mm	R mm	h mm	H mm	L mm	単価 円			
									1~49	50~199	200~499	500~個
4562	10	2.3	13	20	6	3.0	5	38	30	23	18	14
4563	12	2.6	15	27	7	4.0	6	53	40	30	22	17
4564	14	2.6	17	32	8	5.0	8	62	50	40	28	23
4565	16	2.9	20	32	9	5.0	8	64	120	100	70	55
4566	20	4.0	28	54	11	6.5	9	95	160	140	100	80
4567	22~25	5.0	28	54	13	8.5	10	95	160	140	100	80

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談
表示価格は全て本体価格です。

だるまピン

だるまピン／クリップリング

STOCK SPRINGS.



ばね用ステンレス鋼線／硬鋼線

材質 SUS304-WPB(適用φ12以下)
SWB(適用φ14以上)

納期 **即日発送**(PM5:00までご注文分)^{※1}

RoHS
適合品

ネット
対応品



製品番号	適用軸 d ₁ mm	線 径 mm	d ₃ mm	d ₄ mm	C mm	L mm	単価 円				
							10~49	50~199	200~499	500~999	1000~個
4507	6	0.8	4.4	2.2	3.1	12.0	20	12	8	6	4
4508	8	0.9	6.3	3.2	4.4	16.3	20	12	8	6	4
4509	10	1.0	7.7	3.9	5.4	19.5	20	12	8	6	4
4510	12	1.2	9.4	4.7	6.6	23.7	20	12	8	6	4
4511	14	1.4	11.1	5.6	7.8	27.8	28	17	11	8	6
4512	16	1.8	12.6	6.3	8.8	32.5	28	17	11	8	6
4513	18	2.3	13.4	6.7	9.4	36.0	33	20	13	10	8
4514	20	2.6	15.0	7.5	10.5	40.5	42	25	16	12	10

※ご注文は10個より承ります。

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談

クリップリング

STOCK SPRINGS.


ステンレス鋼線

材質 SUS420J2

納期 **即日発送**(PM5:00までご注文分)^{※1}

RoHS
適合品

ネット
対応品



製品番号	適用軸 d ₁ mm	線 径 mm	A mm	B mm	H mm	d ₂ mm	単価 円				
							10~49	50~199	200~499	500~999	1000~個
4515	4	0.8	2.0	9.5	0.8	2.5	20	12	8	6	4
4516	6	1.0	3.0	13.0	0.8	4	20	12	8	6	5
4517	8	1.2	4.8	15.8	1.3	6	28	17	11	8	6
4518	10	1.4	5.5	18.5	2.0	7	42	25	16	12	10
4519	13	1.6	7.0	22.0	2.5	9	47	28	18	14	12
4500	16	2.0	8.0	24.0	2.5	10	47	28	18	14	12

※ご注文は10個より承ります。

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談

表示価格は全て本体価格です。

スプリングネットなら
在庫がわかって検索が簡単

www.spring-net.com

リング

リング

STOCK SPRINGS.

ばね用ステンレス鋼線

材 質 SUS304-WPB

巻方向 右


納 期 **即日発送**(PM5:00までご注文分)※1

RoHS
適合品

ネット
対応品

※袋単位での販売となります。

■リング



※袋単位での販売となります。

製品番号	線 径 mm	外 径 mm	内 径 mm	巻 数	1袋入数	価 格 円		
						1～4	5～9	10～袋
M6001	0.6	7	5.8	2	30	800	700	600
M6002		9	7.8	2	30	800	700	600
M6003	0.8	9	7.4	2	30	800	700	600
M6004		12	10.4	2	30	800	700	600
M6005	1.0	12	10.0	2	20	900	800	680
M6006		15	13.0	2	20	900	800	680
M6007	1.2	15	12.6	2	20	900	800	680
M6008		18	15.6	2	20	900	800	680
M6009	1.4	18	15.2	2	20	1,000	900	750
M6010		21	18.2	2	20	1,000	900	750
M6011	1.6	21	17.8	2	10	1,000	900	750
M6012		24	20.8	2	10	1,000	900	750

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談 表示価格は全て本体価格です。